

SUR STOCK



BARDAGES

BOIS NATUREL | BOIS COULEUR
FIBRE CIMENT | CELLULAIRE



ARMOR BOIS

service • qualité • tradition

2018



- **DOUGLAS** - Hors aubier (face vue)
Fixation invisible VICKING
• Dimensions : **20 X 123 mm**

- **DOUGLAS** - Hors aubier (face vue)
Fixation visible ST-LOUIS
• Dimensions : **21 X 132 mm**

- **DOUGLAS** - Avec aubier - Classe III incolore
Fixation invisible LIMAGNE
• Dimensions : **19 X 122 mm**




DOUGLAS



- **EPICÉA** - Traité à cœur - Classe III
Fixation visible ST-LOUIS
• Dimensions : **20 X 132 mm**

- **RED CEDAR** - Choix : Clear 2
Fixation invisible VICKING
• Dimensions : **18 X 123 mm**


Longueurs, suivant arrivage.



PROFIL VICKING



PROFIL ST-LOUIS




PROFIL LIMAGNE






EPICEA



PROFIL ST-LOUIS



RED CEDAR



PROFIL VICKING

Les teintes sont données à titre indicatif sous réserve d'écart de couleur liés aux techniques d'impression.







■ CLINEXEL

- Profil VICKING : 20 X 123 mm utile.
- Profil INCA : 20 X 125 mm utile.
- Longueurs : 3,26 à 4,76 m selon disponibilité.

- Conditionnement : sous film par botte de 5 lames.
- Essence : Sapin du Nord.
- Préservation : Classe III A.
- Etat de surface : Raboté brossé.
- Finition : Opaque à base de peinture acrylique.
- Pose : traditionnelle conforme au DTU 41.2



PROFIL VICKING




PROFIL INCA



■ EXTRA


- Longueurs : 19 X 122 mm utile.
- Longueurs : 3,25 à 4,75 m selon disponibilité.

- Conditionnement : sous film par botte de 5 lames.
- Essence : Sapin du Nord.
- Préservation : Classe III A.
- Etat de surface : Raboté brossé.
- Finition : Opaque à base de peinture acrylique.
- Pose : traditionnelle conforme au DTU 41.2



PROFIL ONTARIO

COULEUR




SIROCCO



CIRRUS



LUMIERE



MINERAL



GRAPHITE



ICEBERG

AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR COMMANDE



BLANC PERLE



GRIS LUMIERE



TERRE D'ARGILE



GRIS BEIGE



GRIS ANTHRACITE

AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR COMMANDE

Les teintes sont données à titre indicatif sous réserve d'écart de couleurs liés aux techniques d'impression.

SUR STOCK

FIBRES




PANNEAUX

- HARDIE PANEL ColorPlus Smooth lisse
• Sections : 3050 X 1220 X 8 mm
- HARDIE PANEL Finition Cedar
• Sections : 3050 X 1220 X 8 mm

SUR COMMANDE
3 textures - 2 formats - 21 couleurs

LAMES

- HARDIEPLANK Finition Cedar
• Sections : 3600 X 180 X 8 mm
(utile 150 mm)



BLANC ARCTIQUE



SABLE CLAIR




JAUNE VANILLE



BRUN KAKI



BRUN RUSTIQUE



CIMENT



BRUT NON PEINT



BLANC ARCTIQUE
FINITION SMOOTH LISSE



BLANC ARCTIQUE
FINITION CEDAR




BRUME DU MATIN




PIERRE DES CHAMPS




TAUPE MONTEREY




GRIS MÉTAL



ROUGE TRADITIONNEL



BLEU ACIER




BLEU DU SOIR



NOIR MINUIT

AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR COMMANDE



SUR STOCK

FIBRES

Eternit 


CEDRAL
Une façade intemporelle

■ CEDRAL CLICK

Pose à emboîtement
Finition relief

• Sections :

3600 X 186 X 12 mm
(utile 173 mm)



C01 • BLANC EVEREST



C05 • GRIS

SUR COMMANDE

- BARDAGE CEDRAL LAP pose à recouvrement
- PANNEAU de façade EQUITONE :
 - MINERAL TEINTÉ DANS LA MASSE *tectiva/linea/materia/natura*
 - COULEUR *pictura/textura*

SUR STOCK


CELL

VOX

Il garantit des performances particulières aux conditions météorologiques. Il est caractérisé par une résistance aux chocs, aux rayures et à l'activité des bactéries.

■ CONNEX 2,95 ml X 180 mm

Autres coloris sur commande.



CRÈME



GRIS CLAIR

CIMENT



C07 • BLANC CRÈME



C02 • VANILLE



C03 • BRUN



C15 • GRIS CENDRE



C54 • SOURIS



C18 • SCHISTE



AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR COMMANDE

ULAIRE



BEIGE



PIERRE D'ARGILE



GRIS GR



GRIS ANTHRACITE



AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

BOIS PROFIL CLAIR




Les lames sont posées de manière à garder un espace entre chaque lame.

Rénover une façade ou une construction neuve pour un aspect très contemporain.

- Douglas,
- Epicéa traité à cœur,
- Red cedar...





■ PROFIL AZTEK



Pose horizontale et verticale
Assemblage rainure-langue.
Pointes masquées

■ PROFIL QUADRI



Pose verticale
Assemblage claire-voie.
Assemblage en panneau conseillé

SUR COMMANDE

BOIS CO



Avec plusieurs modes de fixation possibles :

- Pose horizontale,
- Pose verticale,
avec variation des écarts de joints creux..




Silvadec ouvre de nouvelles perspectives en termes d'architecture d'habillage de façade.



RE-VOIE ARMOR BOIS




■ PROFIL VENITIEN



Pose horizontale et verticale
Assemblage claire-voie.
Assemblage en panneau conseillé

COMPOSITE





14 rue Max Le Bail - B.P. 316 - 22003 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. : 02 96 68 24 00



La marque de la
gestion forestière
responsable



Charte
environnementale

**Le Commerce
du Bois**

